

Cicatrices por fuego enero 2026



Durante el mes de enero, se registró la incidencia de diversos frentes fríos en el territorio guatemalteco, lo que ocasionó que las temperaturas oscilaran entre 9.6°C y 26.2 °C a nivel nacional. En cuanto a la precipitación acumulada diaria, los registros oscilaron entre 0 y 38.26 mm (INSIVUMEH). Los departamentos que registraron las temperaturas promedio más elevadas en comparación con el resto del país fueron, Retalhuleu, Escuintla, y Suchitepéquez, (imagen 1). Retalhuleu y Escuintla presentaron las temperaturas promedio más altas a nivel nacional, oscilando entre 25.37 °C y 24.96 °C.

Departamento

No. Días




Imagen 1. Temperatura media



según datos de pronósticos de temperatura de INSIVUMEH

Con base al análisis de anomalías térmicas de FIRMS a nivel nacional se registraron 4,289 puntos de calor, de estos 305 se encuentran en áreas con cobertura forestal de los cuales 121 puntos de calor se ubican en áreas protegidas.

A nivel departamental, Escuintla registró 1,593 puntos de calor, en su mayoría ubicados en cultivos de caña de azúcar (imagen 4 y 5).

Del total nacional, 819 puntos de calor localizados en áreas protegidas, 545 se encuentran ubicados en zonas de veda definitiva correspondiente al 66%, 200 se concentran en el departamento de Petén, de estos 167 ubicados en Reserva de la Biosfera Maya.




Imagen 4. Distribución de puntos de calor

Los departamentos que registraron la mayor precipitación acumulada mensual fueron: Izabal, Alta Verapaz y Quiché. De estos, Izabal contabilizó la precipitación acumulada mensual más alta, alcanzando un total de 149.63 mm; En contraste, los departamentos con la menor precipitación acumulada diaria fueron Jutiapa, Santa Rosa y Totonicapán (imagen 2).

No. Días





Imagen 2. Precipitación acumulada



No. Días




Imagen 3. Puntos de calor

Según datos provenientes de NASA | LANCE | FIRMS




Imagen 5. Puntos de calor dentro y fuera de AP

Cicatrices por fuego enero 2026




Imagen 6. Distribución de cicatrices por fuego




Imagen 7. Superficie afectada por cicatrices de fuego (ha)

Se estima que, a nivel nacional, la superficie afectada por incendios, según el mapeo de cicatrices de fuego realizado en enero, es de 67,688 hectáreas. De esta superficie 35,052 hectáreas se encuentran en el departamento de Escuintla, 13,958 hectáreas en el departamento de Retalhuleu, 7,273 hectáreas en el departamento de Santa Rosa, siendo estos los departamentos más afectados a nivel nacional.

Del total de área afectada, 1,397 hectáreas se encuentran dentro de áreas protegidas y 66,291 hectáreas fuera del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

De la superficie afectada por cicatrices de fuego, aproximadamente 6,332 hectáreas se encuentran en tierras agrícolas, 6,112 hectáreas en pasto, 54,704 en cultivos de caña de azúcar y 540 en tierras forestales de las cuales 78 hectáreas se encuentran dentro de área protegida.

Para más información:



Sistema Integral de Información para la
Gestión de Fuego en Guatemala



Puntos de Calor en
Áreas Protegidas